



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Stück  
in CHF zzgl. Mwst



### Excelam Plus 355 RM, 655 RM und 1080 RMS

**Das Multitalent, auch für einseitige Micronex-Glanzkaschierung**

Das Multitalent für Kaltlaminierung, Mounting (5mm) und die konventionelle doppelseitige Heisslaminierung. Das System ist mit einer separaten Temperaturregelung für die oberen und die unteren Heizwalzen sowie einer Memory-Funktion für Temperatur und Geschwindigkeit ausgestattet. Die Folienspannungs-Kontroll-einrichtung stellt die glatte Führung und den einfachen Rollenaustausch sicher.



#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 355 mm resp. 655 mm / 1080 mm
- Gestänge: 18 mm
- Kerndurchmesser: 25 mm
- Rollendurchmesser: 120 mm
- Heizsystem: Heizrollen
- max. Arbeitsgeschwindigkeit: bis 3 m/min.
- zu verwendende Laminierfilme: alle, 25/58 Kern Innendurchmesser

**GMP Excelam 355 RM inkl. Rewinder, Micronexvorrichtung**

**4'860.00**

**GMP Excelam 655 RM inkl. Rewinder, Micronexvorrichtung**

**6'100.00**

**GMP Excelam 1080 RMS**

**11'340.00**

**Instruktions- und Transportkostenanteil**

**190.00**

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Large Format-Rollenlaminierung

Seite 1



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Stück  
in CHF zzgl. Mwst



### Excelam Q 1100 RS und Q 1670 RS

#### Das besonders leistungsfähige Arbeitsgerät mit beheizten Rollen

Rollenlaminator mit beheizbaren Walzen für Heiss- und Kaltlamination sowie Plattenmontage bis 13 mm Stärke. Separate Einstellung der Temperaturen von oberer und unterer Heizwalze sowie Geschwindigkeit. Verfügt zudem über Reverse- und Standby-Funktion. Serienmässig mit Aufwickelvorrichtung (R) oben und Ständer (S) ausgerüstet. Bedienung per Fussschalter und variabler Walzendruck für Folienspannung ebenfalls serienmässig.



Verarbeitet alle Perfex-Folien und Kaltfolien, optional mit Trenner auch Microcrystal und alle Spezialfolien.

#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 1100 mm resp. 1600 mm
- Gestänge: 18 mm
- Kerndurchmesser: 77 mm
- Rollendurchmesser: 180 mm
- Heizsystem: Heizwalzen
- max. Arbeitsgeschwindigkeit: 3 m/min.
- zu verwendende Laminierfilme: alle, 80-250 mic

**GMP Excelam Q 1100 RS**

**GMP Excelam Q 1670 RS**

**16'740.00**

**21'060.00**

**Instruktions- und Transportkostenanteil**

**290.00**

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Large Format-Rollenlamination

Seite 2



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Stück  
in CHF zzgl. Mwst



### Excelmaster 1600

#### Der Profi-Laminator für den Langstreckeneinsatz

Die Spitzenmaschine für Large-Format-Profis, welche grosse Aufträge schnell und wirtschaftlich erledigen wollen. Mit beheizten Rollen, Andruckkontrolle, Zentralsteuerung, multifunktionalem Fusspedal und Schneidevorrichtung ausgestattet.



Für Heiss- / Kalt-Anwendungen und Roll-to-Roll-Laminare.

#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 1600 mm
- Gestänge: 18 mm
- Kerndurchmesser: 77 mm
- Rollendurchmesser: -200 mm
- Heizsystem: Heizwalzen
- Temperatur: max. 150°C
- Aufwärmzeit: 25 min.
- max. Arbeitsgeschwindigkeit: 5 m/min.
- zu verwendende Laminierfilme: alle, 25-250 mic

**GMP Excelmaster 1600**

**26'500.00**

**Instruktions- und Transportkostenanteil**

**590.00**

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Large Format-Rollenlamination

Seite 3



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Stück  
in CHF zzgl. Mwst



### Graphic Master Max-1630 BD und Max-2200 BD

#### High End Rollenlaminator für Heiss- und Kaltlamination

Die Spitzenmaschine für Large-Format-Profis, welche grosse Aufträge schnell und wirtschaftlich erledigen wollen. Die Tatsache, dass dieses System von der Vorder- wie auch der Rückseite bedient werden kann, sowie die einfache Bedienung über das VFD-Display, machen den Graphic Master besonders benutzerfreundlich. Jobwechsel zwischen Heiss- und Kaltlamination erfolgt ganz einfach. Mit beheizten Rollen, Andruckkontrolle, Zentralsteuerung, multifunktionalem Fusspedal und Schneidevorrichtung ausgestattet.



Verarbeitet alle Perfex-Folien von 32-250 mic sowie Kaltfolien und Plattenmontage bis 25 mm und alle Spezialfolien

#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 1630 mm resp. 2200 mm
- Gestänge: 34 rund
- Kerndurchmesser: 77 mm
- Rollendurchmesser: 250 mm
- Heizsystem: Heizwalzen
- Temperatur: max. 150°C
- Aufwärmzeit: 21 min. resp. 35 min.
- max. Arbeitsgeschwindigkeit : HOT: 3 m/min. resp. 5 m/min.  
COLD: 6 m/min. resp. 7 m/min.
- zu verwendende Laminierfilme: alle, 32-250 mic

**GMP Graphic Master Max-1630 BD**  
**GMP Graphic Master Max-2200 BD**

**42'660.00**  
**73'980.00**

**Kompressor (optional)**

**2'200.00**

**Instruktions- und Transportkostenanteil**

**590.00**

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Large Format-Rollenlamination

Seite 4



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Stk.  
in CHF zzgl. Mwst



### AutoExcel Line inkl. Q-Feeder und Q-Cutter

#### Doppelseitiges Laminiersystem mit Kompressor

Professioneller Einsatz für doppelseitiges Laminieren mit 10 m/min. Ausgestattet mit automatischer Zuführung, automatischem Längszuschnitt (Option), integrierten Seitenschnittvorrichtungen und effizientem Kühlsystem für Highspeed Laminierung (Blower).



#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 800 mm
- Gestänge: 18 mm
- Kerndurchmesser: 77 mm
- Rollendurchmesser: -300 mm
- Heizsystem: 2 Heizschuhe
- max. Arbeitsgeschwindigkeit : 10 m/min.
- zu verwendende Laminierfilme: PET 25-250 mic. / Photonex 100-500 mic.

**GMP AutoExcel Line**

**49'800.00**

**Instruktions- und Transportkostenanteil**

**590.00**



### Q-Feeder 800

#### Vollautomatischer Anleger für Laminierservice und Print Shops

Das kompakte Design ermöglicht Einsatz auf engstem Raum. Luftdruckkompressorgesteuerte Einheit sorgt für einwandfreie Funktion der 16 Ansaugzylinder. Kostenersparnis dank hoher Produktivität. Der Q-Feeder passt sich automatisch an die Laminationsgeschwindigkeit von 38-250 mic Filmen an. Die automatische mikroprozessorgesteuerte Steuerungseinheit verarbeitet 80-500 g/m<sup>2</sup> Papier.



#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 800 mm
- max. Arbeitsgeschwindigkeit : 10 m/min.

**GMP Q-Feeder 800**

**15'390.00**

**Kompressor (optional)**

**4'600.00**

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Large Format-Rollenlaminierung

Seite 5



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Stk.  
in CHF zzgl. Mwst

### Q-Cutter 800

#### Vollautomatische Schneideeinheit für den rationellen Laminierservice



Der Q-Cutter passt sich automatisch an die Laminationsgeschwindigkeit von 38-250 mic Filmen an. Die mikroprozessorgesteuerte Steuerungseinheit verarbeitet 80-500 g/m<sup>2</sup> Papier. Die Automatische Zähleinheit kann unabhängig zu eigenständigen Rollenlaminatoren installiert werden. Der Cutter kann PET-, Nylon- und OPP-Filme schneiden.

#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 800 mm
- max. Arbeitsgeschwindigkeit : 25 Blatt A4/min.

**GMP Q-Cutter 800**

**10'150.00**

**Trim Rewinder (optional)**

**1'950.00**

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Large Format-Rollenlamination

Seite 6



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Rolle  
in CHF zzgl. MwSt

Heisslaminier-Filme Standard						
Perfex		Laufmeter	micron	Breite	Preis/m <sup>2</sup>	
Perfex	glanz	150 m	38 mic	305 mm	1.60	<b>73.20</b>
Perfex	glanz	150 m	38 mic	457 mm	1.60	<b>109.70</b>
Perfex	glanz	150 m	38 mic	635 mm	1.60	<b>152.40</b>
Perfex	glanz	150 m	38 mic	1040 mm	1.60	<b>249.60</b>
Perfex	glanz	150 m	38 mic	1400 mm	1.60	<b>336.00</b>
Perfex	glanz	150 m	38 mic	1550 mm	1.60	<b>372.00</b>
Perfex	glanz	300 m	38 mic	317 mm	1.60	<b>152.15</b>
Perfex	glanz	75 m	75 mic	305 mm	2.70	<b>61.75</b>
Perfex	glanz	75 m	75 mic	457 mm	2.70	<b>92.55</b>
Perfex	glanz	75 m	75 mic	635 mm	2.70	<b>128.60</b>
Perfex	glanz	75 m	75 mic	1040 mm	2.70	<b>210.60</b>
Perfex	glanz	75 m	75 mic	1400 mm	2.70	<b>283.50</b>
Perfex	glanz	75 m	75 mic	1550 mm	2.70	<b>313.90</b>
Perfex	glanz	50 m	125 mic	305 mm	4.64	<b>70.75</b>
Perfex	glanz	50 m	125 mic	457 mm	4.64	<b>106.00</b>
Perfex	glanz	50 m	125 mic	635 mm	4.64	<b>147.30</b>
Perfex	glanz	50 m	125 mic	1040 mm	4.64	<b>241.30</b>
Perfex	glanz	50 m	125 mic	1400 mm	4.64	<b>324.80</b>
Perfex	glanz	50 m	125 mic	1550 mm	4.64	<b>359.60</b>
Perfex	glanz	100 m	125 mic	1040 mm	4.64	<b>482.60</b>
Perfex	glanz	30 m	250 mic	305 mm	9.70	<b>88.75</b>
Perfex	glanz	30 m	250 mic	457 mm	9.70	<b>133.00</b>
Perfex	glanz	30 m	250 mic	635 mm	9.70	<b>184.80</b>
Perfex	glanz	30 m	250 mic	1040 mm	9.70	<b>302.65</b>
Perfex	glanz	30 m	250 mic	1550 mm	9.70	<b>451.05</b>
Perfex	glanz	100 m	250 mic	1040 mm	9.70	<b>1'008.80</b>
Perfex	glanz	100 m	250 mic	1400 mm	9.70	<b>1'358.00</b>
Perfex DF	matt	300 m	38 mic	317 mm	3.25	<b>309.10</b>
Perfex DF	matt	75 m	75 mic	305 mm	3.25	<b>74.35</b>
Perfex DF	matt	75 m	75 mic	457 mm	3.25	<b>111.40</b>
Perfex DF	matt	75 m	75 mic	635 mm	3.25	<b>154.80</b>
Perfex DF	matt	75 m	75 mic	1040 mm	3.25	<b>253.50</b>
Perfex DF	matt	75 m	75 mic	1400 mm	3.25	<b>341.25</b>
Perfex DF	matt	75 m	75 mic	1550 mm	3.25	<b>377.80</b>
Perfex DF	matt	50 m	125 mic	305 mm	5.20	<b>79.30</b>
Perfex DF	matt	50 m	125 mic	457 mm	5.20	<b>118.80</b>
Perfex DF	matt	50 m	125 mic	635 mm	5.20	<b>165.10</b>
Perfex DF	matt	50 m	125 mic	1040 mm	5.20	<b>270.40</b>
Perfex DF	matt	50 m	125 mic	1400 mm	5.20	<b>364.00</b>

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709

GMP/Large Format-Rollenlamination

Seite 7



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Rolle  
in CHF zzgl. MwSt

<b>GMP Heisslaminier-Folien Spezial</b>						
<b>Photonex UV embo 60 solange Vorrat</b>						
		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
Photonex UV embo 60	matt	50 m	110 mic	1040 mm	9.20	<b>478.40</b>
Photonex UV embo 60	matt	50 m	110 mic	1400 mm	9.20	<b>644.00</b>
<b>Ultraview embo 60</b>						
		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
Ultraview embo 60	matt	50 m	115 mic	1040 mm	7.75	<b>402.10</b>
<b>Super Touch, embo 60</b>						
		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
Super Touch embo 60	matt	100 m	75 mic	1040 mm	6.35	<b>660.40</b>
Super Touch embo 60	matt	100 m	75 mic	1400 mm	6.35	<b>889.00</b>
Super Touch embo 60	matt	100 m	75 mic	1550 mm	6.35	<b>984.25</b>
Super Touch embo 60	matt	100 m	125 mic	1040 mm	7.00	<b>728.00</b>
Super Touch embo 60	matt	100 m	125 mic	1400 mm	7.00	<b>980.00</b>
Super Touch embo 60	matt	100 m	125 mic	1550 mm	7.00	<b>1'085.00</b>
<b>Perfex Self Adhesive selbstklebend</b>						
		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
Perfex Self Adhesive	glanz	50 m	80 mic	305 mm	10.30	<b>157.10</b>
Perfex Self Adhesive	glanz	50 m	80 mic	457 mm	10.30	<b>235.35</b>
Perfex Self Adhesive	glanz	50 m	80 mic	635 mm	10.30	<b>327.05</b>
Perfex Self Adhesive	glanz	50 m	80 mic	1040 mm	10.30	<b>535.60</b>
Perfex Self Adhesive	glanz	50 m	80 mic	1400 mm	10.30	<b>721.00</b>
Perfex Self Adhesive	glanz	50 m	80 mic	1550 mm	10.30	<b>798.25</b>
<b>Light Protect, Roll-Up</b>						
		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
Light Protect (Roll Up)		50 m	75 mic	1040 mm	7.00	<b>364.00</b>
Light Protect (Roll Up)		50 m	75 mic	1400 mm	7.00	<b>490.00</b>
Light Protect (Roll Up)		100 m	80 mic	1040 mm	7.00	<b>728.00</b>
Light Protect (Roll Up)		100 m	125 mic	1400 mm	7.00	<b>980.00</b>
Light Protect (Pop Up)		50 m	250 mic	1040 mm	11.35	<b>590.20</b>
Light Protect (Pop Up)		50 m	250 mic	1400 mm	11.35	<b>794.50</b>
<b>Microcrystal</b>						
		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
Microcrystal	glanz	100 m	22 mic	305 mm	5.35	<b>163.20</b>
Microcrystal	glanz	500 m	22 mic	440 mm	1.41	<b>310.00</b>
Microcrystal	glanz	500 m	22 mic	1040 mm	4.36	<b>2'267.20</b>
Microcrystal	glanz	500 m	22 mic	1400 mm	4.36	<b>3'052.00</b>

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Large Format-Rollenlamination

Seite 8



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Rolle  
in CHF zzgl. Mwst



### Kaltlaminier-Folien Standard

Pronex, PVC		Laufmeter	micron	Breite	Preis/m <sup>2</sup>	
Pronex Gloss UV, Seidenglanz	glanz	50 m	75 mic	1040 mm	8.50	<b>442.00</b>
Pronex Gloss UV, Seidenglanz	glanz	50 m	75 mic	1400 mm	8.50	<b>595.00</b>
Pronex Gloss UV, Seidenglanz	glanz	50 m	75 mic	1550 mm	8.50	<b>658.75</b>
Pronex Matt UV	matt	50 m	75 mic	1040 mm	8.50	<b>442.00</b>
Pronex Matt UV	matt	50 m	75 mic	1400 mm	8.50	<b>595.00</b>
Pronex Matt UV	matt	50 m	75 mic	1550 mm	8.50	<b>658.75</b>
Pronex Matt UV	matt	100 m	75 mic	1040 mm	8.50	<b>884.00</b>
Pronex embo 60 UV		30 m	75 mic	1040 mm	8.50	<b>265.20</b>
Pronex embo 60 UV		50 m	75 mic	1040 mm	8.50	<b>442.00</b>
Pronex embo 60 UV		50 m	75 mic	1400 mm	8.50	<b>595.00</b>
Pronex embo 60 UV		50 m	75 mic	1550 mm	8.50	<b>658.75</b>

Preise pro Rolle  
in CHF zzgl. Mwst



### Kaltlaminier-Folien Spezial

Pronex Floor Matt UV, PVC		Laufmeter	micron	Breite	Preis/m <sup>2</sup>	
Pronex Floor Matt UV	matt	50 m	200 mic	1040 mm	14.90	<b>774.80</b>
Pronex Floor Matt UV	matt	50 m	200 mic	1400 mm	14.90	<b>1'043.00</b>
Pronex Floor Matt UV	matt	50 m	200 mic	1550 mm	14.90	<b>1'154.75</b>
Aufziehfolie, beidseitig beschichtet		Laufmeter	micron	Breite	Preis/m <sup>2</sup>	
Aufziehfolie		50 m	12 mic	1040 mm	9.80	<b>509.60</b>
Aufziehfolie		50 m	12 mic	1400 mm	9.80	<b>686.00</b>
Mitlaufpapier		50 m		1372 mm	1.42	<b>97.20</b>

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709  
GMP/Lager Format-Rollenlaminat

Seite 9



## LARGE FORMAT-ROLLENLAMINATION

Preise pro Rolle  
in CHF zzgl. MwSt

<b>GMP OPP Polynex Filme</b>						
<b>Polypropylen-Filme für einseitiges Laminieren</b>						
<b>Polynex</b>		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
Polynex TR	glanz	1000 m	25 mic	315 mm	0.24	<b>75.60</b>
Polynex TR	glanz	1000 m	25 mic	320 mm	0.24	<b>76.80</b>
Polynex TR	glanz	1000 m	25 mic	440 mm	0.24	<b>104.50</b>
Polynex TR	glanz	1000 m	25 mic	460 mm	0.24	<b>110.40</b>
Polynex TR	glanz	1000 m	25 mic	490 mm	0.24	<b>117.60</b>
Polynex TR	glanz	1000 m	25 mic	640 mm	0.24	<b>153.60</b>
Polynex TR	glanz	1000 m	25 mic	1000 mm	0.24	<b>240.00</b>
Polynex TR	glanz	2000 m	25 mic	490 mm	0.32	<b>313.60</b>
Polynex TR	glanz	2000 m	25 mic	640 mm	0.32	<b>409.60</b>
Polynex DF	matt	1000 m	28 mic	315 mm	0.37	<b>116.55</b>
Polynex DF	matt	1000 m	28 mic	440 mm	0.37	<b>162.80</b>
Polynex DF	matt	1000 m	28 mic	490 mm	0.37	<b>181.30</b>
Polynex DF	matt	1000 m	28 mic	640 mm	0.37	<b>236.80</b>
Polynex DF	matt	1000 m	28 mic	1000 mm	0.37	<b>370.00</b>
Polynex DF	matt	2000 m	28 mic	490 mm	0.37	<b>362.70</b>
Polynex DF	matt	2000 m	28 mic	640 mm	0.37	<b>473.60</b>
<b>Polynex Antiscuff</b>		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
kratzfeste Oberfläche						
Polynex Antiscuff	matt	1000 m	31 mic	315 mm	1.08	<b>340.00</b>
<b>Polynex Digital Supermelt</b>		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
erhöhte Haftung auf Digitalprints durch spezielle Leim-Zusammensetzung						
Polynex Digital Supermelt	glanz	2000 m	40 mic	315 mm	0.54	<b>340.00</b>
Polynex Digital Supermelt	glanz	2000 m	40 mic	440 mm	0.54	<b>475.00</b>
<b>Nylonex Ultra Bond</b>		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
atmungsaktiv, hervorragende Planage, für Buchüberzüge, für schwierige Digital drucke, Verarbeitungstemperatur 130°C						
Nylonex Ultra Bond PT	glanz	100 m	40 mic	1000 mm	2.16	<b>216.00</b>
Nylonex Ultra Bond PT	glanz	200 m	40 mic	1000 mm	2.16	<b>432.00</b>
Nylonex Ultra Bond PT	glanz	1000 m	40 mic	1000 mm	1.08	<b>1'080.00</b>
Nylonex Ultra Bond Antiscuff PT	matt	100 m	44 mic	1000 mm	3.36	<b>336.00</b>
Nylonex Ultra Bond Antiscuff PT	matt	200 m	44 mic	1000 mm	3.36	<b>672.00</b>
Nylonex Ultra Bond Antiscuff PT	matt	1000 m	44 mic	1000 mm	1.66	<b>1'660.00</b>
<b>Polynex Emboright</b>		<b>Laufmeter</b>	<b>micron</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	
zur Verarbeitung mit Embossierwalzen (Oberflächenstrukturierung)						
Polynex Emboright	glanz	2000 m	40 mic	315 mm	0.49	<b>306.20</b>

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich ab Werk Würenlos, wenn nicht anders angegeben zzgl. Verpackung, zzgl. SWICO Recyclinggebühr, im Inland zzgl. MwSt. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Preisliste 0709

GMP/Large Format-Rollenlamination

Seite 10